



# Nandina

nagyon korai étkezési fajta

- sárga hús
- megfelelő ovális gumóforma
- korai héjstabilitás
- ajánlott a szezonindításra





# Nandina

„szezonkezdő” az újburgonyák között

Korai és gyors héjstabilitás miatt, vastag héjával a siker záloga.

Termelési ajánlások			
Igényei	Közepes és annál jobb talajt igényel, melynek víz- és tápanyag-ellátása egyenletes. A varasodásra hajlamosító termőterületet kerülni kell, illetve korai öntözést kell megkezdeni.		További információ
Ültetés	35/50mm gumóméret	újburgonya termesztésekor, 75 cm-es sortáv esetében: 32-34 cm (kb. 40 000 növény/hektár), későbbi szedési időpont esetében sűrűbben is ültethető	
	Ültetési mélység	normál	
	Előkészítés	fóliás termesztés esetében előcsíráztatás ajánlott, a termék siettethető előcsíráztatással, az előcsíráztató ládák óvatosan kezelendők, nagyon érzékeny a csíratörésre	
	Csávázás	rizikótónia elleni csávázás ajánlott, a szer toleranciát ellenőrizni kell	
Trágyázás *(Az előző növénykultúra visszaforgatásával)			
Nitrogén	160 kg/hektár - N min' és organikus trágyát is beleértve	újburgonya termelésekor a teljes mennyiséget ültetéskor!	
Foszfor	100 kg / hektár	vizoldékony foszfát ültetéskor	
Kálium	200-250 kg/hektár	a korai tápanyag-raktározás serkentésére szulfátos kálium ajánlott	
Magnézium	70-80 kg/hektár	a hozam és a minőség biztosítására	
Levéltrágya	nincs általános ajánlás, tápanyaghiány esetében pótolni kell		
Levélegészség	átlagos levélegészség, rendszeres gombaölő permetezés javasolt, az újburgonya külső és belső minőségének biztosítása és a korai hámozhatóság érdekében ajánlott a fokozatos lombszabályozás		
A fajta tulajdonságai			
Érés	nagyon korai, az érési csoport elején, szezonkezdéskor	Gumó: alakja rügymélység hús színe héj	ovális sekély sárga sárga, fényes
Fogyasztási minőség	főzési típus: B, főként keményre fővő, korai tápanyag-raktározással, tiszta színű hús, nem színeződik el főzéskorú hús		
Hozam	jó, szép gumóforma	Ellenállóképesség nematódák levélegészség	Ro1 jó
Kezdeti fejlődés	gyors, ajánlott a csírázásserkentés		
Tárolás	a korai éréshez képest nagyon nyugodt csírázású	Veszélyeztetettség varasodás vasfoltosság szürkefoltosság mechanikai károsodás	közepes közepes alacsony alacsony

A fajtára vonatkozó adatok a hivatalos fajtakutatás és/vagy saját tapasztalatok adatait tartalmazzák. Mivel a burgonya növényi termék, a fenti adatokért nem vállalunk felelősséget.

**EURO SOL Kft.** 1203 Budapest, Vizisport u. 21/a.

Tel.: +36 30 400 6879, +36 30 966 7704, +36 30 474 3849 • Tel./fax: +36 1 397 2519, +36 53 374 301

E-mail: [eurosol@eurosol-potato.hu](mailto:eurosol@eurosol-potato.hu) • [www.eurosol-potato.hu](http://www.eurosol-potato.hu)